

Ejercicio: Frames

Vamos a crear una estructura marco (frame) del tipo de forma que la zona A contenga un menú con 5 items que redireccionen a diferentes páginas web, la zona web contenga una página con propaganda y la zona C deberá servir de carga para los diferentes items de la zona A.



Las páginas Web que corresponden a las distintas zonas ya están creadas dentro del fichero llamado **marco.zip**. Guarda el fichero en tu carpeta personal y extraelo en documentos.

Como el Kompozer *no puede trabajar con Marcos* tendremos que usar un editor de textos para crear una nueva página llamada **marco.html** (*guardala en el mismo sitio que estén las anteriores páginas*) con el siguiente código correspondiente al marco:

```
<HTML><HEAD><TITLE> Mi titulo </TITLE></HEAD>
<FRAMESET COLS=30%,*> <FRAME SRC="izquierda.html" NORESIZE>
  <FRAMESET ROWS=10%,*>
    <FRAME SRC="arriba.html">
    <FRAME SRC="centro.html">
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>
```

1. Carga el fichero llamado **marco.html** con el navegador. Observa que la pantalla esta dividida en tres zonas con contenidos distintos, correspondientes a los tres ficheros web anteriores.

Menu Enlace con google Enlace con Aula Enlace con El país Enlace con I.E.S. Albal Enlace con el Mec	Esta seria la ventana de la propaganda
Esta zona será la de la carga de las distintas opciones de los items del menu de la izquierda, para ello deberá atributo NAME=" nombre de la ventana" y desde los disitintos enlaces de la pagina izquierda, asignar al para ventana"	

2. Ahora tendremos que asignarle un nombre a la **zona** donde se van a cargar los elementos del menú de la izquierda.


Solución : Modifica la línea superior añadiendo el parámetro NAME.

```
<FRAME SRC="centro.html" NAME="carga">
```

3. Ahora tendremos que modificar los enlaces del documento de la izquierda (**izquierda.html**) para que se carguen en la ventana que hemos creado ("carga"). Solución

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html><head>
3 <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"><title>Menu</title>
4
5 </head><body style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 153, 0);" alink="#000099" link="#000099"
6 Menu<br>
7 <br>
8 Enlace con <a href="http://www.google.es" target="carga">google</a><br>
9 Enlace con <a href="http://www.aulainformatica.eu" target="carga">Anla Informática</a>
10 <br>
11 Enlace con El país<br>
12 Enlace con I.E.S. Albal<br>
13 Enlace con el Mec
14 </body></html>
```

3. Comprueba que el funcionamiento es correcto, carga el documento llamado **marco.html** y haz clic sobre los enlaces. Como puedes observar la página del aula se carga en la zona de carga, pero no así google. Aparece un mensaje que nos dice que no puede ser cargado en un frame.

Menu	Esta sería la ventana de la propaganda
Enlace con google Enlace con Aula Enlace con El país Enlace con I.E.S. Albal Enlace con el Mec	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  <p>This content cannot be displayed in a frame</p> <p>To help protect the security of information you enter into this website, the publisher of this content does not allow it to be displayed in a frame.</p> <p>What you can try:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Open this content in a new window </div>

4. Averigua con Google los enlaces del periodico EL PAIS, IES Albal y del MEC. Modifica el archivo izquierda.html para establecer enlaces a estos tres destinos y que se carguen en la zona de carga como hiciste en el paso 3.

